



**VERIFIX**

**Verifix® Pro Ventosa Angolare**  
Incollaggio UV di precisione

# Verifix® Pro Ventosa Angolare



Posizionamento preciso grazie all'ausilio di diverse ventose.



Regolazione fine grazie alle viti zigrinate ad alta precisione.



Braccio di posizionamento per la produzione di lotti di precisione.

## Produzione a lotti e singoli incollaggi

La ventosa angolare Verifix® Pro eccelle per l'alta precisione, la massima ripetibilità e l'agevole maneggevolezza sia per la produzione a lotti sia per l'incollaggio di singoli oggetti. Verifix® Pro offre protezione superiore da vibrazioni e scivolamenti, sia per gli angoli sia per le giunzioni a T. E' adatta specialmente per mobili in vetro incollati UV e per la produzione di vetrinette. Utilizzando diverse ventose angolari in parallelo, anche le lastre in vetro di maggiori dimensioni possono essere posizionate e incollate con sicurezza e precisione. Non è necessario alcun supporto aggiuntivo.

## Esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro

La ventosa angolare Verifix® Pro è dotata di due ventose perpendicolari tra loro (diametro 90 mm). Le viti zigrinate di alta precisione facilitano l'esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro. La distanza d'incollaggio, a seconda dello spessore dello strato di adesivo, può essere regolata. Ciò minimizza gli errori in una produzione di grandi volumi di altissima qualità. La costruzione massiccia della ventosa garantisce la massima resistenza e affidabilità - ciò è specialmente importante per quanto riguarda il vantaggio economico che consente gli intervalli brevi nella fabbricazione dei mobili in vetro e nei processi di lavorazione del settore.

## Posizioni "Memorizzabili"

Maneggiare la ventosa angolare Verifix® Pro è sorprendentemente facile. Il nuovo braccio di posizionamento è una caratteristica speciale del presente dispositivo. Per la prima volta nella produzione a lotti con spessore ripetitivo del vetro, la posizione della ventosa sulla lastra di vetro orizzontale si può "memorizzare". Una volta fissate le lastre in vetro nelle posizioni di incollaggio desiderate con la ventosa angolare Verifix® Pro, la lastra verticale può essere sollevata per regolare con precisione la distanza tra i pannelli utilizzando un calibro adeguato. In questo modo lo spessore ideale dello strato adesivo può essere determinato con esattezza. Inoltre, la lastra verticale può essere sollevata attivando una leva, il che facilita l'applicazione di adesivi di viscosità medio bassa. In seguito la lastra viene abbassata lentamente nella posizione memorizzata in precedenza. Ora l'adesivo può essere preindurito. Successivamente rimuovere il dispositivo di fissaggio disinnestando ambedue le leve. L'oggetto ora è pronto per l'indurimento finale.

## « *Dettagli che fanno la differenza* »

- Esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro
- Posizioni "memorizzabili" per la produzione di lotti ripetibili
- Ventose di alta qualità per una presa sicura
- Leva per il sollevamento della lastra di vetro verticale
- Made in Germany

# Massima precisione e maneggevolezza

**Ventose di alta qualità**  
Anche per fissare saldamente  
lastre grandi.

**Viti zigrinate di alta precisione**  
Per regolare la necessaria distanza d'incollaggio per  
uno spessore ottimale dello strato adesivo.

**Alluminio anodizzato**  
Per elevata resistenza e  
rigidità torsionale.

**Leva**  
Per sollevare la lastra di vetro verticale  
In questo modo adesivi di media e alta  
viscosità si possono usare senza difficoltà.

**Braccio di posizionamento**  
Staffa per il posizionamento della  
ventosa quando si eseguono lavori  
in serie.



Robusta valigetta per un sicuro  
trasporto e un facile stoccaggio





Verifix® Pro è un prodotto eccezionale nell'ambito degli ausili di posizionamento e fissaggio per incollare il vetro. Specificamente per gli incollaggi UV utilizzati nell'industria dei mobili in vetro o nella realizzazione di vetrine, Verifix® Pro offre la massima sicurezza contro le vibrazioni e gli scivolamenti – negli incollaggi angolari e in quelli a T.

N. Art.	Descrizione
BO 639. 0	Verifix® Pro ventosa angolare
BO 639. 1	Set di 2 pezzi BO 639.0

## Italia

Bohle Italia s.r.l.  
Via Cavallotti 28  
I-20081 Abbiategrasso (MI)

T +39 02 9496-7790  
T +39 02 9496-7046  
F +39 02 9460-9011

info@bohle.it