

Duschtürband

Aufbautyp 304

Juna



glänzverchromt



Edelstahleffekt



schwarz





Duschtürknopf beidseitig (eckig)



Duschtürknopf beidseitig (rund)

Individuelle Bohrung



Anwendung für 8 mm Glas - Alle Angaben in mm

Wanneneinrückmass

Projekt:


Glasart:

poliert

geschliffen


Firma:

Dichtungen




Dichtlösung Türseite

Dichtung mit unterer Dichtlippe und Wasserabweiser




LÄNGE	ART.-NR.
☐ 2010mm	BO 5213494
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	

Dichtung mit unterer Dichtlippe und Wasserabweiser



LÄNGE	ART.-NR.
☐ 2160mm	BO 5213490
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	


Ohne Dichtung



LUFT
☐ 
 Ausführung ohne Dichtung


Anschluss Griffseite

Duschtürdichtung mit 90° Magnetprofil




LÄNGE	ART.-NR.
☐ 2160 mm	BO 5213529
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	

Duschtürdichtung mit 90° Magnetprofil




LÄNGE	ART.-NR.
☐ 2010mm	BO 5281035
☐ 2500mm	BO 5281036
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	

Duschtürdichtung mit Balg



LÄNGE	ART.-NR.
☐ 2160mm	BO 5213517
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	


Ohne Dichtung



LUFT
☐ 
 Ausführung ohne Dichtung


Dichtlösung Beschlagseite

Duschtürdichtung mit Balg



LÄNGE	ART.-NR.
☐ 2160mm	BO 5213517
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	

Ohne Dichtung



LUFT
☐ 


























































Beschlagbestellung

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

Weitere Artikel

ART . NR.	MENGE	BEZEICHNUNG

Projekt:

.....

.....

Firma:

.....