



**VERIFIX**

**Ventosa Angular Verifix® Pro**  
Pegado de Vidrio de Alta Precisión

# Ventosa Angular Verifix® Pro



Posicionamiento exacto utilizando varias ventosas en paralelo

## Producción en serie y pegado de objetos únicos

La ventosa angular Verifix® Pro destaca por máxima precisión, absoluta repetibilidad y fácil manejo - tanto para la producción en serie como en el caso de pegar objetos individuales. Especialmente al pegar con adhesivos UV, tal y como se utilizan en la construcción de muebles de vidrio o vitrinas, la ventosa angular Verifix® Pro ofrece máxima protección contra vibraciones y el deslizamiento del objeto, tanto al pegar cantos como al pegar en forma de T. También vidrios de grandes dimensiones se pueden posicionar y pegar de forma segura y con exactitud, utilizando varias ventosas a la vez. De tal modo ya no se requieren soportes auxiliares para mantener el vidrio en la posición correcta.



Ajuste fino mediante tornillos roscados de alta precisión

## Ajuste fino en pasos de una décima de milímetro

La ventosa angular Verifix® Pro dispone de dos platos rectangulares (diámetro 90 mm). Tornillos roscados de alta precisión facilitan un ajuste fino en pasos de una décima de milímetro. La ranura requerida se puede ajustar continuamente para adecuarse a la viscosidad del adhesivo utilizado. Esto reduce la cuota de errores al mínimo y favorece sus altas demandas de calidad. La realización robusta del nuevo dispositivo de fijación garantiza alta resistencia y fiabilidad - lo que reviste suma importancia especialmente en lo que se refiere a la rentabilidad en intervalos cortos de producción en la construcción de muebles y la industria procesadora de vidrio.



Tope distanciador para la producción en serie de alta precisión

## Posiciones “guardables”

El manejo de la ventosa angular Verifix® Pro es sorprendentemente fácil. El rasgo destacado es el tope distanciador. Por vez primera en la producción de serie con espesores repetitivos de vidrio, la posición del plato de succión en el vidrio se puede “guardar”. Cuando los vidrios se hayan fijado en la posición deseada con el Verifix® Pro, el vidrio vertical se puede levantar para determinar la dimensión de la ranura ayudado por un sensor plano. De esta manera se puede determinar exactamente el espesor idóneo del adhesivo. Adicionalmente, el vidrio vertical se puede levantar accionando la leva para que también adhesivos de media o alta viscosidad se puedan aplicar sin problema. Después el vidrio lentamente se vuelve a bajar a la posición guardada. En esta posición se lleva a cabo el pre-secado. Para el secado final, el dispositivo de fijación se quita soltando las levas.

## « Detalles Convincentes »

- Ajuste fino en pasos de una décima de milímetro
- Posiciones “memorizables” para la producción en serie repetitiva
- Platos de ventosa de alta calidad para un agarre seguro
- Leva para levantar el vidrio vertical
- Made in Germany

# Máxima Precisión y Fácil Manejo

**Plato de ventosa de alta calidad**  
Para el agarre fiable también de vidrios de grandes dimensiones.

**Tornillos roscados de alta precisión**  
Para el ajuste continuo de la ranura requerida dependiendo de la viscosidad del adhesivo utilizado.

**Aluminio Anodizado**  
Para alta resistencia y rigidez torsional

**Leva**  
Para levantar el vidrio vertical  
De esta manera también adhesivos de media o alta viscosidad se pueden procesar sin ningún problema.

**Tope Distanciador**  
Para la producción en serie repetitiva de alta precisión

Maleta de alta calidad para el transporte seguro y fácil almacenamiento





La ventosa angular Verifix® Pro es un producto de alta calidad que encabeza la lista de mecanismos de posicionamiento y fijación para el pegado de vidrio. Verifix® Pro ofrece la máxima protección contra vibraciones y el desplazamiento del objeto a pegar – tanto para el pegado de cantos como el de forma de T. Es especialmente adecuada para el pegado UV tal y como es necesario en la construcción de muebles o vitrinas de vidrio.

Núm. art.	Descripción
BO 639. 0	Ventosa Angular Verifix® Pro
BO 639. 1	Juego de 2 BO 639. 0

## España

Bohle Ibérica  
 Mare de Deu de Bellvitge, 312  
 E- 08907 L'Hospitalet  
 Barcelona

T +34 90288-9119  
 F +34 90288-9118

info@bohle.es