



VERIFIX

Hoekzuiger Verifix® Pro
Precieze glasverlijming

Hoekzuiger Verifix® Pro



Exacte positionering door parallelle inzet van meerdere zuigers.



Fijne instelling door precisiestelschroeven



Aanslagklauw voor precieze serieproductie

Serieproductie en individuele verlijming

Zowel in de serieproductie alsook bij de individuele verlijming overtuigt de hoekzuiger Pro door zijn hoge precisie, absolute herhaalnauwkeurigheid en eenvoudige gebruik. Juist op het gebied waar Verifix® Pro het meeste gebruikt wordt, in de meubel- en vitrinebouw, biedt hij grote zekerheid tegen trillingen en verschuiven – zowel bij hoek- alsook bij T-verlijmingen.

Ook grotere glasplaten laten zich door de parallelle inzet van meerdere zuigers veilig en zeer exact positioneren en verlijmen. Een extra hulpmiddel, die de glasplaten in positie houdt, wordt overbodig.

Instelling op de tiende millimeter

De hoekzuiger Verifix® Pro bestaat uit twee haakse, tegen elkaar aanliggende zuigers (90 mm doorsnede). Door middel van twee precisiestelschroeven kunnen de zuigers tot op een tiende van een millimeter ingesteld worden. Hierdoor kunt u de voegbreedte van de lijm traploos instellen. Zo kunt u foutloos werken en voldoen aan uw hoge kwaliteitseisen.

De extra stabiele uitvoering van de nieuwe montagehulp zorgt voor hoge belastbaarheid en betrouwbaarheid – Dit is een belangrijke factor met het oog op kostenefficiëntie.

“Opslaan” van de posities

Het gebruik van de hoekzuiger Verifix® Pro is kinderlijk eenvoudig. Een bijzondere functie is de nieuwe aanslagklauw. Daardoor kan de positie van de zuiger bij terugkerende glasdiktes in de serieproductie opgeslagen worden. Wanneer de glasplaten met de hoekzuiger Verifix® Pro in de gewenste positie gebracht zijn, kan de verticale plaat opgelicht worden en met hulp van een voelmaat de voegnaad exact bepaald worden. Zo wordt de ideale laagdikte van de lijm gedefinieerd. Door het omzetten van de hefboom kan de verticale plaat meer opgelicht worden, zodat ook middel- of hoogviscose lijmen zonder problemen aangebracht kunnen worden. Hierna laat u de plaat weer langzaam in de opgeslagen positie zakken. Dan kan de vooruitharding plaatsvinden. Vóór de einduitharding worden de fixeershulpen verwijderd door het omzetten van de hefboom.

» Details, die u overtuigen «

- Instelling op de tiende millimeter
- “Opslaan” van de posities voor reproduceerbare series
- Hoogwaardige zuigers voor betrouwbare houvast
- Lifter-hefboom voor het oplichten van de verticale glasplaat
- Made in Germany

Hoogste precisie en eenvoudig gebruik



Hoogwaardige zuigschijven
Voor de veilige houvast van grotere glasplaten.

Precisiestelschroeven

Voor het traploos instellen van benodigde voegbreedte voor de optimale laagdikte.

Geëloxeerd aluminium

Voor hoge belastbaarheid en buigstijfheid.

Lifter-hefboom

Voor het oplichten van de verticale glasplaat. Daarmee kunt u ook middelen hoogviscose lijmen probleemloos verwerken.

Aanslagklauw

Voor een precieze en reproduceerbare serieproductie.

Hoogwaardige koffer voor opslag en transport.





De Verifix® hoekzuiger Pro is een top-product in het bereik positioneer- en fixeershulpen voor UV-verlijming. Vooral bij UV-verlijmingen, zoals in de meubel- of vitrinebouw, biedt de verifix hoekzuiger Pro grote zekerheid tegen verschuivingen of bewegingen – zowel bij hoek- alsook bij T-verlijmingen. Exacte instelling van de lijmvoeg mogelijk (laagdikte lijm) Extreem stabiele uitvoering.

Art.-nr.	Beschrijving
B0 639. 0	Hoekzuiger Verifix® Pro
B0 639. 1	Set met 2 stuks B0 639.0

Netherlands

Bohle Benelux B.V.
 Nieuweweg Noord 314 B - 20
 NL-3905 LX Veenendaal

T +31 318 553151
 F +31 318 519859
 info@bohle.nl