

Duschtürband

Aufbautyp 233A

# Juna



glanzverchromt



Edelstahleffekt



schwarz





Duschtürknohf beidseitig (eckig)



Duschtürknohf beidseitig (rund)

Individuelle Bohrung



Anwendung für 8 mm Glas - Alle Angaben in mm

Wanneneinrückmass

Projekt:


Glasart:

poliert

geschliffen

Firma:

# Dichtungen




## Dichtlösung Türseite

### Dichtung mit unterer Dichtlippe und Wasserabweiser




LÄNGE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> 2010mm	BO 5213494
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	



### Dichtung mit unterer Dichtlippe und Wasserabweiser



LÄNGE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> 2160mm	BO 5213490
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	


### Ohne Dichtung



LUFT
<input type="checkbox"/> 
 Ausführung ohne Dichtung


## Anschluss Griffseite

### Duschtürdichtung mit 180° Magnetprofil




LÄNGE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> 2160 mm	BO 5213530
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	

### Duschtürdichtung mit 180° Magnetprofil




LÄNGE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> 2010mm	BK 69310
<input type="checkbox"/> 2500mm	BK 69311
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	



### Duschtürdichtung mit 180° Frontanschlag



LÄNGE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> 2160mm	BO 5213518
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	


### Ohne Dichtung



LUFT
<input type="checkbox"/> 
 Ausführung ohne Dichtung


## Dichtlösung Beschlagseite











### Duschtürdichtung mit Balg

















































LÄNGE	ART.-NR.
<input type="checkbox"/> 2160mm	BO 5213517
i Glasdicke 6 - 8 mm · Material PVC	

### Ohne Dichtung




LUFT
<input type="checkbox"/> 










# Glasbestellung



Dieses Formular wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch haften wir nicht für die Richtigkeit, Fehlerfreiheit und Genauigkeit des mithilfe des Formulars ermittelten Aufmaßes des jeweils geplanten Objekts. Eine entsprechende Gewährleistung oder Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Es ist immer die jeweils aktuelle Version des Formulars zu verwenden. [www.bohle.com](http://www.bohle.com)

Anwendung für 8 mm Glas - Alle Angaben in mm

Projekt:

Glasart:

Firma:

Beschlagbestellung

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

OBERFLÄCHE / LÄNGE	ART. NR.	MENGE	KOMMENTAR

Weitere Artikel

ART . NR.	MENGE	BEZEICHNUNG

Projekt:  
.....  
.....

Firma:  
.....